



CLASA a II a DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC

Apartment nr 1
studiu
Suprafata construita=57,01
Suprafata utila =45,37
S locuabila / nr cam =38,20/2

SUPRAFETE TOTALE PARTER
Suprafata construita=274,29 mp
din care suprafata spții tehnice St=91,60 mp
Suprafata utila =219,44 mp
S locuabila / nr cam =38,20 mp /2 cam

- STÂLPI SI DIAFRAGNE DIN BETON ARMAT, INCOMBUSTIBILI, CLASA C0 DE COMBUSTIBILITATE, CLASA DE REACTIE LA FOC A1, R 180 MINUTE;
- GRINZI DIN BETON ARMAT, INCOMBUSTIBILA, CLASA C0 DE COMBUSTIBILITATE, CLASA DE REACTIE LA FOC A1, R 120 MINUTE;
- PLANSEE DIN BETON ARMAT, INCOMBUSTIBILA, CLASA C0 DE COMBUSTIBILITATE, CLASA DE REACTIE LA FOC A1, REI 120 MINUTE;
- ZIDARIILE EXTERIOARE SE EXECUTA DIN BLOCURI BCA, GROSIME 30 CM CLASA DE REACTIE LA FOC A1, CLASA DE COMBUSTIBILITATE C0, EI 360 MINUTE
- COMPARTIMENTARILE INTERIOARE SE EXECUTA DIN BLOCURI DE BCA DE 25 CM INTRE APARTAMENTE SI APARTAMENTE SI HOLURI SI 15 CM LA COMPARTIMENTARILE INTERIOARE ALE APARTAMENTELOR CLASA DE REACTIE LA FOC A1, CLASA DE COMBUSTIBILITATE C0, minim EI 30 min (cu exceptia celor cu rol in limitarea propagarii incendiilor)
- HOLURI EI 90 min, CASA SCARII EI 150 min
- ACOPERIS IN TERASA, CLASA DE REACTIE LA FOC A1, CLASA DE COMBUSTIBILITATE C0, REI 120 MINUTE;
- ZIDURILE EXTERIOARE SE EXECUTA DIN BLOCURI DE BCA GBN CU GROSIMEA DE 30 CM SI SE VOR PLACA CU SALTELE DE VATA BAZALTICA RIGIDE HIDROFOBIZATE SI IGNIFUGATE DE 10 CM SAU POLISTIREN EXPANDAT DE EXTERIOR INGNIFUGAT
- ZIDARIA SE VA EXECUTA CU ROSTURI MICI DE 3MM CU MORTAR ADEZIV CONFORM NORMATIV P104/83 -ANEXA 6 SI 7
- PUNTILE TERMICE DIN DREPTUL STALPILOR, DIAFRAGMELOR SI A GRINZILOR SE VOR IZOLA SALTELE DE VATA BAZALTICA RIGIDE HIDROFOBIZATE SI IGNIFUGATE DE 10 CM SAU POLISTIREN EXPANDAT DE EXTERIOR INGNIFUGAT
- ZONELE DE CONSOLA SE VOR IZOLA CU SALTELE DE VATA BAZALTICA RIGIDE DE 20 CM HIDROFOBIZATE SI IGNIFUGATE SAU POLISTIREN EXPANDAT DE EXTERIOR INGNIFUGAT
- PESTE PLACA DE LA ULTIMUL NIVEL SE VA REALIZA O TERMOZIOLATIE DIN POLISTREN EXTRUDAT IGNIFUG DE 20 CM
- SUB PLACA ETAJULUI 1 SE VOR MONTA SALTELE DE VATA BAZALTICA DE 10 CM IN ZONA PARCAJELOR SI A SPATIILOR NEINCALZITE

Verificator / Expert:	Numele:	Semnatura:	Cerinta:	Referat de verificare / Raport expertiza:
MDM				
EXPRESSIVE BUILDING				
J13/1605/2014	CUI 33477139	tel 0722326757	Proiect nr.: 2/2021	Scara: 1:50
Sef proiect: arh DAN MEMET		Semnatura:	Data: 03 - 2021	FAZA: DTAC
Proiectat: arh DAN MEMET		Denumirea plansei: PLAN ETAJ 10		Planșa nr: A12
h/l= 297 / 420 (0.12m2)				Allplan 2018